



kindveilige zonwering

geproduceerd in België

yes.decoration



CHILD SAFE
PRODUCT

Yes decoration & child safety.

Door een beslissing op Europees niveau zijn in Europa strengere normen van kracht voor de productgroep binnenzonwering. (EN 13120) Dit samen met 2 andere normen ter bescherming tegen wurgingsrisico's met koord- of kettinglussen voor kinderen. (EN 16433 en EN 16434)

Welke producten vallen onder deze norm?

Alle binnenzonwering toepassingen uit ons assortiment bediend door koord- of kettinglussen. Op alle verpakkingen van producten die een risico vormen zal een sticker aangebracht worden die hierop wijst. Aan de kettingen of koorden van de producten zelf zullen eveneens nog waarschuwingen hangen die duiden op het belang van de norm evenals een installatiehandleiding voor de beveiligingen.

Op welke plaatsen toepassen?

Binnenzonwering bestemd om geplaatst te worden in woningen en ook algemeen in gebouwen/ruimtes waar kinderen van de leeftijd van 0 tot 42 maand waarschijnlijk zullen toegang hebben of aanwezig zijn.

Voor wie is deze info belangrijk?

U dient uw klant ook te wijzen op het belang van deze beveiliging en hem de nodige waarschuwingen te geven betreffende de risico's bij het niet respecteren van de norm. Iedereen die met of voor u werkt dient u te wijzen op deze nieuwe norm, de inhoud en de correcte toepassing ervan. Indien er bepaalde zaken niet kristalhelder zijn, dan dient u contact te nemen met ons. De nieuwe normen geven zowel fabrikant, verkooppunt als plaatser een verantwoordelijkheid die niet kan en mag onderschat worden.

Wij leveren u enkel producten aan die voldoen aan de nieuwe norm, u zorgt ervoor dat de klant correct geïnformeerd wordt over het nut en belang van deze beveiliging, zodat de installatie van het product volgens de normen kan gebeuren.



**Alle zonwering van
Yes Decoration voldoet
aan de strenge Europese
normen rondom child safety.**

Wat moet u concreet doen?

Steeds de installatiehoogte doorgeven bij het bestellen van binnenzonwering. Op basis hiervan zullen wij de ketting of koordbediening op de juiste lengte voorzien. Algemene regel is dat de bediening steeds minimum 150cm boven de begane grond moet hangen.


Bij elk product wordt een beveiliging meegeleverd waarmee u de ketting of koord (lateraal) op spanning moet bevestigen. Dit moet ervoor zorgen dat jonge kinderen hun hoofd niet door de koord- of kettinglus kunnen steken en zo wordt wurgingsrisico vermeden.

Uitleg over de installatie van deze beveiliging kunt u terugvinden in onze montagehandleidingen van elk product.

Overzicht van de mogelijkheden

product	bedieningen	child safety
rolgordijnen	ketting 2	minimum 150 cm boven de vloer vastgemaakt aan de muur dmv kettingspanner
verticale jaloezieën	koord & ketting 2	minimum 150 cm boven de vloer vastgemaakt aan de muur dmv 2 spanners
horizontale jaloezieën alu 25 mm	koord & oriëntatiestang 1	minimum 150 cm boven de vloer vastgemaakt aan de muur dmv 2 vlinders
horizontale jaloezieën alu 50 mm	koorden 1	minimum 150 cm boven de vloer vastgemaakt aan de muur dmv 2 vlinders
horizontale jaloezieën hout 50 mm	koorden 1	minimum 150 cm boven de vloer vastgemaakt aan de muur dmv 2 vlinders
vouwgordijnen	ketting 2	minimum 150 cm boven de vloer vastgemaakt aan de muur dmv kettingspanner

1 vlinder



2 koord/kettingspanner

